




جودة صنعت الثقة، منذ ١٩٩٢ حتى اليوم

تأسست شركة "مصنع دار صبا نجد" للخرسانة الجاهزة عام 1992 في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية، لتكون من أوائل الموردين الوطنيين المعتمدين في مجال الخرسانة الجاهزة عالية الجودة.

منذ انطلاقتها، عملت الشركة على تطوير بنية تشغيلية متكاملة تجمع بين الكفاءة الفنية والجاهزية التشغيلية، مما مكّنها من تلبية متطلبات المشاريع الإنشائية الكبرى وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير البيئية المعتمدة.

تُشغل منظومة إنتاج متكاملة تعتمد على فحص المواد الأولية، المعايرة الدقيقة للخلطات، الرقابة على عمليات النقل، الإشراف على عملية الصب، لضمان تطابق المنتج النهائي مع المواصفات الفنية للمشروع.

ندعم تحقيق رؤية ٢٠٣٠

مدًا نبني مستقبل المملكة.

مشاريع البنية التحتية تمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية 2030، ونحن في "دار صبا نجد" نعمل على توفير حلول خرسانية موثوقة لدعم هذه المشاريع، بدءًا من شبكات الطرق والمرافق، مرورًا بالمرافق الصحية والتعليمية، وحتى المشاريع السكنية، بهدف تحقيق الكفاءة الإنشائية المطلوبة في المدن الحديثة.

بالإضافة لما سبق.. نلتزم باستخدام مواد خام محلية معتمدة، ودعم سلاسل التوريد الداخلية، للمساهمة في رفع نسبة العائد المحلي لقطاع البناء والتشييد، وتحقيق مستهدفات "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP).



مبادئ صنعت هويتنا

الجودة: وعد نلتزم به في كل منتج.



التسليم السريع: نحرص على التسليم في الوقت المتفق عليه.



التكامل: نعمل كجزء من منظومة المشروع، لا كمورّد مستقل.



المسؤولية الوطنية: بكل فخر، نرفع اسم الصناعة السعودية.



عيوننا على المستقبل

نؤمن بمستقبل أخضر.

نلتزم بتقليل الأثر البيئي لعملياتنا عبر:

311 استخدام المواد الخام المطابقة للمواصفات البيئية.

311 تطبيق نظم خلط دقيقة تقلل الفاقد.

311 جدولة التوريد لتقليل عدد الرحلات والانبعاثات الكربونية.

311 صيانة الأسطول والمضخات دوريًا للحد من الانبعاث الكربوني.

311 الالتزام بتحديث التقنيات التشغيلية بما يتوافق مع تقنيات كفاءة الطاقة.

بالنسبة لنا.. الاستدامة ليست خيارًا، بل جزءًا من مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة.




نخدم

القطاع الخاص.

القطاع الحكومي.

منتجات موثوقة، صنعت لتدوم



خدمات ما قبل / ما بعد التوريد





نظام ضبط جودة يضمن أعلى معايير الإتقان

نطبق نظام ضبط جودة دقيق بدءًا من فحص المواد الخام وحتى الصب في الموقع، يُدار من خلال مختبر داخلي مجهز بالكامل لضمان امتثال الخرسانة للخصائص الفنية المطلوبة.

تشمل اختبارات الجودة ما يلي:

الاختبار	الكود
اختبار المتانة للركام	ASTM C-88
محتوى الهواء في الخرسانة	ASTM C-173
اختبار القوام ووقت الشك للإسمنت	ASTM C-191
طريقة أخذ عينات الركام	ASTM D-75
تقليل العينة الحقلية إلى الحجم المطلوب للاختبار	ASTM C-702
أخذ عينات من الخرسانة الطازجة	ASTM C-172
قياس درجة حرارة الخرسانة الطازجة	ASTM C-1064
اختبار الهبوط للخرسانة الطازجة - SASO 379	ASTM C-143
صنع وحفظ عينات اختبار الخرسانة	ASTM C-31
مقاومة الضغط للخرسانة - SASO 1253	ASTM C-39
مقاومة الضغط للإسمنت	ASTM C-109

الاختبار	الكود
تحليل المناخل ومزج الركام	ASTM C-136
المواد المارة من منخل رقم 200 (طريقة الغسل)	ASTM C-117
الوزن الحجمي الجاف والكثافة الظاهرية والفراغات في الركام	ASTM C-29
الكثافة النوعية للركام الخشن	ASTM C-127
الكثافة النوعية للركام الناعم	ASTM C-128
اختبار التآكل بطريقة لوس أنجلوس	ASTM C-131
الكتل الطينية في الركام	ASTM C-142
اختبار مياه الخلط - المواد الصلبة الذائبة الكلية	AASHTO T-26
اختبار مياه الخلط - قيمة الرقم الهيدروجيني (pH)	ASTM D-1293
الجزئيات المفلطة والمستطيلة في الركام الخشن	BS 812
اختبار معادل الرمل للركام الناعم	ASTM D-2419
المحتوى الرطوبي الكلي عن طريق التجفيف	ASTM C-566

جاهزية إنتاجية تغطي احتياجات المشاريع الكبرى

نعتمد بنية تشغيلية متقدمة تضمن جاهزية إنتاجية عالية، واستجابة فورية لاحتياجات المشاريع الكبرى، عبر:

- ١ محطات خلط مركزية أوتوماتيكية.
- ٢ أسطول يضم خلاطات خرسانة بأحجام متعددة.
- ٣ مضخات متحركة / ثابتة بأطوال مختلفة.
- ٤ فريق تشغيل ميداني مدرب للتعامل مع الظروف المتغيرة في مواقع المشاريع.
- ٥ قدرة إنتاج يومية تتجاوز 2500 متر مكعب.

كما نتيح آلية جدولة مرنة تُمكن المقاولين من التنسيق المسبق لحجوزات التوريد مع قابلية التعديل حسب تقدم الأعمال في الموقع.



أهم مشاريعنا

مشاريع شركة
العويضة (السلي)

انفاق الشفاء

شركة الراجحي (الخالديه)

شركة أبناء الخرافي

مشاريع مياه المنهل ونسله
(انشاء الخزانات الاستراتيجية)

شركة مصانع ديمه للتجارة

شركة مياه صافيه
(خزانات وإنشاء المصنع وسكن العمال)

شركة مدارس العلاء الأهليه

شركة أبناء الخرافي
(انفاق الشفا وديراب)

مشاريع الحرس
الوطني السعودي









شهادتنا واعتماداتنا

شهادة معروف
Maroof Certificate
رقم معروف 226162



شركة مصنع دار صبانجد للخرسانة
Dar Sabanjid Concrete Factory Company
أخرى
شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانة
1010199554
نشط

اسم العمل (عربي)
اسم العمل (انجليزي)
تصنيف العمل
الاسم التجاري
رقم السجل التجاري
حالة السجل التجاري



11/05/2023 تاريخ الطباعة

تخضع هذه الشهادة خلال مدة سريانها للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وأي تعليمات أو تحديثات تصدرها وزارة التجارة
This certificate shall be subject to the relevant laws and regulations of Saudi Arabia and any instructions or amendments issued by MC



شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة License For Use of The Quality Mark

رقم الترخيص: 20240656891 License Number:

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark on the following products, after fulfilling the required requirements according to the related normative references: تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت باستخدام علامة الجودة على المنتجات الموضحة أدناه بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية الخاصة بها:

The Establishment:	شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانة	المنشأة:
The Establishment's Address:	الرياض - المملكة العربية السعودية	عنوان المنشأة:
Production Line Location:	حي المشاعل - الرياض - المملكة العربية السعودية	موقع خط الإنتاج:
Normative References:	SASO GSO ASTM C94/2022	المراجع القياسية:
The Trade Mark:		العلامة التجارية:
The Product:	خرسانة جاهزة الخلط	المنتج: فصائل المنتج في المنتج
Date of Granting:	2024/11/25	تاريخ المنح:
Date of Renewal:	—	تاريخ التجديد:
Date of Expiry:	2027/11/25	تاريخ الانتهاء:



مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات
Director General of Certification Department

المهندس / خالد بن محمد النملة
Eng. Khalid M. Alnamlah



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي خطأ أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.



شهادة تسجيل علامة تجارية

رقم التسجيل: TM-01-00-08041-24

تاريخ التسجيل: 1446-05-07 بداية الحماية: 1445-08-18 نهاية الحماية: 1455-08-18

رقم الأولوية: لا يوجد تاريخ الأولوية: لا يوجد بلد الأولوية: لا يوجد

ترميز تصنيف فيينا: 27.5.1

وصف العلامة: عبارة حبا نجب بالحروف العربية وباللون البرتقالي أعلاها الحروف اللاتينية أس و إن باللون الأزرق والبرتقالي والخلفية مميزة

الإشتراطات:

اسم المالك: شركه مصنع دار حبا نجب للخرسانه

العنوان: الرياض-حي المشاعل

الجنسية: المملكة العربية السعودية

الفئة: فئة 19

تصنيف نيس: تصنيف نيس (2023-12)

المنتجات أو الخدمات المرخص بها: خرسانة



هذه الوثيقة صادرة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية -

شهادة تسجيل الشركة Company Registration Certificate



الرقم الموحد : ٧٠٠١٤٦٤٥٣١
رقم المنشأة : ١٠١٠١٩٩٥٥٤
التاريخ : ١٤٢٥/٠٥/١٥ هـ

الاسم التجاري للشركة : شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانة
نوعها : ذات مسئولية محدودة
جنسيتها : سعودي
مدة الشركة : تبدأ من : ١٤٣٥/٠٤/١٥ هـ وتنتهي في :
مركزها الرئيسي : ٩٢٧١، حي المشاعل، ٤٢٧٢
هاتف : ٠١١٤٩٥٤٧٢١ الرمز البريدي : ١٤٣٢٩
النشاط : للاطلاع على بيانات الأنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري
رأس المال : ٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
المديرون : 1: عبدالرحمن محمد حسن ابراهيم
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
سلطات المدير/المديرون : حسب ما نص عليه عقد الشركة
يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة : الرياض بأنه تم تسجيل الشركة المذكورة أعلاه بمدينة : الرياض
وتنتهي صلاحية الشهادات في : ١٤٤٨/٠٨/٢٢ هـ بموجب الإيصال رقم : ٢٣٣٩٩٦٣ وتاريخ : ١٤٤٥/٠٣/١٧ هـ



يمكنكم التحقق من صحة هذه الشهادة بالدخول على <http://qr.mc.gov.sa> To Verify The Information Of This Certificate Visit

www.mc.gov.sa MCgovSA @f t y o Kingdom of Saudi Arabia | الرياض 11162 | +966 11 294 4444 المملكة العربية السعودية



TIN 3000555354 الرقم المميز
Certificate No. 100241123731757 رقم الشهادة
Certificate date 22/08/2017 تاريخ الشهادة



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة

VAT Registration Certificate

تشهد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 2018/01/01م

The Zakat, Tax and Customs Authority certifies that the taxpayer below is VAT registered on 01/01/2018 AD

Taxpayer Name	شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانه	اسم المكلف
VAT Registration Number	300055535400003	رقم التسجيل الضريبي
Effective Registration Date	2018/01/01	تاريخ نفاذ التسجيل
Taxpayer Address	الرياض، حي المشاعل، شارع الفارابي، 14329	عنوان المكلف
CR / License/ Contract / ID No.	1010199554	رقم السجل التجاري / الرخصة / المقعد / الهوية
Tax Period	شهري-Monthly	الفترة الضريبية
First Filing due date	2018/02/28	تاريخ استحقاق أول إقرار ضريبي

ملاحظة: كمكلفين مسجلين في ضريبة القيمة المضافة، لا يجوز لكم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائكم قبل تاريخ نفاذ التسجيل في الضريبة. و في حال تبن غير ذلك ستقوم هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك بتنفيذ القرامات المستحقة

Note: As a VAT registered taxpayer, you are not allowed to collect VAT from your customers prior to the effective date of the tax registration. If otherwise approved, The ZAKAT, Tax and Customs Authority will impose the applicable penalties.



zatca.gov.sa 19993 @zatca_sa



هذه الوثيقة مستخرجة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
و لا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة
www.zatca.gov.sa



ترخيص منشأة صناعية



رقم الترخيص الصناعي:	1425100180838	تاريخ الإصدار:	2004-03-01	تاريخ الانتهاء:	2026-04-17
رمز المنشأة الصناعية:	25311	الرقم الموحد:	7001464531		
اسم المنشأة الصناعية:	شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانة				
عنوان المنشأة الصناعية:	الرياض				
اسم السجل التجاري:	شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانة				
رقم السجل التجاري:	7001464531	نوع السجل التجاري:	غير محدد	رأس المال:	0



للاطلاع على تفاصيل الأنشطة الاقتصادية
والمنتجات المرخصة، والبيانات التفصيلية،
والاشتراطات والمتطلبات؛ يرجى مسح الرمز الإلكتروني



وزارة الصناعة والثروة المعدنية



بندر بن إبراهيم الخريف

شهادة مواامة

تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الشهادة
لترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة

شركه مصنع دار صبا نجد للخرسانه
الرياض، السلي/حي المشاعل

والتي حصلت على الفئة البرونزية كبيئة عمل مساندة
للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024





رقم شهادة: 24454177191

تاريخ الإصدار: 24-12-2024

اسم المنشأة: شركه مصنع دار صبا نجد
للخرسانه

صلاحية الشهادة: سنة من تاريخ
الإصدار *

الرقم الوطني: 7001464531

السجل التجاري: 1010199554



**تشهد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بأن المنشأة المذكورة أعلاه تدرج
من ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف المعتمد لدى "منشآت"**

يتم التحقق من الشهادة من خلال موقع منشآت

<https://profile.monshaat.gov.sa/validate>

تعد هذه الشهادة من الوثائق الحكومية الرسمية، ولا يجوز تداولها أو استعمالها إلا في حدود الأغراض التي أصدرت لأجلها، ويحظر قطعياً تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من أنواع التعديل، وتعد هذه الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، كما تعرض من ارتكب أي مما سبق إلى الملاحقة النظامية أمام الجهات المختصة دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.

* يجب التحقق من خلال رابط موقع منشآت عن صلاحية الشهادة حيث أنه يتم التحديث بشكل دوري

شهادة الإلتزام بحماية الأجور

رقم الشهادة	173520-19415801
تاريخ الإصدار	15/05/2025
تاريخ انتهاء الصلاحية	15/06/2025

حالة الشهادة	تم التحقق 
اسم المنشأة	شركه مصنع دار صبا نجد للخرسانه
رقم المنشأة	1-148465
الرقم الوطني الموحد	7001464531



The Ministry of Human Resources and Social Development certifies that the above mentioned Establishment has achieved the required Wage Protection rate and has been granted this certificate upon request.

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه حققت نسبة الإلتزام بحماية الأجور المطلوبة وتم منحها هذه الشهادة بناءً على طلبها.

The certificate is electronically generated and approved by the authority. It does not require any signature or stamp.

الشهادة تم إنشاؤها إلكترونياً ومعتمدة من الجهة المختصة ولا تحتاج إلى ختم أو توقيع.

Please note, this certificate does not guarantee that no Notes will not be applied to this establishment.

يرجى الملاحظة أن هذه الشهادة لا تعفي عدم تطبيق نظام الملاحظات على هذه المنشأة.



TIN ٣٠٠٠٥٥٥٣٤٤

Certificate No. ١٠٣١٢٥٥٤٣٥

Issue Date ١٤٤٦/١١/٠٣ هـ



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

الرقم المميز

رقم الشهادة

تاريخ الإصدار

شهادة
Certificate

تشهد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Authority certifies that the Taxpayer

والجمارك أن المكلف /

شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانه

Entity Unified No./ID No.

٧٠٠١٤٦٥٣١

الرقم الموحد للمنشأة / رقم هوية

Commercial Registration/License/
Contract No

١٠١٠١٩٩٥٥٤

سجل تجاري / بخصة / عقد رقم

Has submitted his tax return for the period ending on 31/12/2024 AD, and he was granted the certificate to complete all his transactions including the payment of the final amount due on the contract.

The Certificate is valid until 13/11/1447 AH corresponding to 30/04/2026 AD

The thirteenth of Dhu al-Qi' dah one thousand four hundred forty-seven) (Hijri

قدم إقراره عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/١٤٤٦ هـ، وقد منح هذه الشهادة لإنهاء جميع معاملاته بما في ذلك صرف مستحقاته النهائية عن العقود.

يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ١٣/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٦ م

(الثالث عشر من ذو القعدة ألف و أربعمائة و سبعة و أربعون هجري)

لا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة الإلكتروني: www.zatca.gov.sa

This certificate is not valid until verified by the Authority's Website: www.zatca.gov.sa

zatca.gov.sa 19993 @zatca...sa



هذه الوثيقة مستخرجة من النظام الآلي، ولا تحتاج إلى توقيع ولا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة www.zatca.gov.sa

شهادة السلامة والصحة المهنية

اسم المؤسسة/ الجهة	شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانة	الرقم الوطني الموحد	7001464531
رقم اشتراك المنشأة	500888059	عنوان المنشأة	9999
نوع النشاط	انتاج خرسانة جاهزة الخلط		

عدد المشتركين السعوديين الحالي	عدد المشتركين غير السعوديين الحالي
37	115

الفترة التي تشملها شهادة السلامة والصحة المهنية من (2025/01/01) إلى (2025/05/31).

احتمالي عدد الاصابات	وفاة مهنية	شفاء بعجز	شفاء بدون عجز
0	0	0	0

المعلومات المذكورة في الشهادة تم استخراجها استناداً على الوقائع المثبتة في سجلات المؤسسة الخاصة بصاحب العمل خلال الفترة الموضحة في الشهادة دون أدنى مسؤولية عن أي أحداث لم يتم الإبلاغ عنها أو تسجيلها لدى المؤسسة من قبل المنشأة. البيانات المذكورة في الشهادة تخص الوقائع المثبتة في سجلات المؤسسة الخاصة بصاحب العمل خلال تلك الفترة.

Public عام



تحقق من صحة وصلاحيّة الشهادة عبر زيارة الرابط أدناه في الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو عن طريق استخدام الرمز المميز التالي

هذه الشهادة من الوثائق الإلكترونية الحكومية الرسمية ويحظر قطعاً نقلها أو إدخال أي تعديلات عليها سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من أنواع التعديل. وبعد الشهادة لائحة إذا شأها شي من ذلك كما تعرض صاحبها للملاحقة النظامية أمام الجهات المختصة بالإضافة إلى ما يفرضه نظام التأمينات الاجتماعية من عقوبات. ولا يجوز تداول الشهادة إلا في الأغراض التي أصدرت لأجلها وفقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية. والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير مسؤولة عن أي عملية تزوير أو تعديل تتم على البيانات الواردة فيها.



السادة/ مصنع شركة دار صبا نجد للخرسانة الجاهزة - السلي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون برفقة مسودة التقرير الدوري الخاص بمصنعكم الواقع في (السلي) ويحتوي هذا التقرير على جميع البيانات والإحصائيات التي تم توثيقها عن التجهيزات وأنشطة ضبط الجودة الذاتية وكذلك جودة الإنتاج في مصنعكم خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ م إلى يوليو ٢٠٢٤ م.

نفيدكم أنه بعد تطبيق الأسس والمعايير المحددة في دليل التصنيف على مصنعكم استناداً على البيانات والإحصائيات الموثقة في التقرير الدوري كانت النتيجة أن مصنعكم يحقق متطلبات التصنيف لفئة (ج) وهذا التصنيف دون المستوى المأمول حيث يوضح التقرير السنوي النواقص التي يلزم استكمالها وجوانب القصور التي يجب تلافيها للارتقاء بالمصنع إلى الفئة (أ) أو (ب). نأمل بعد الاطلاع ومراجعة التقرير إبداء أي ملاحظات أو ملاحظات على ما جاء فيه كتابياً خلال أسبوع من تاريخه مع إرفاق جميع التراخيص الخاصة بالمصنع.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

مدير عام الدراسات وإدارة الأصول

م. خلف بن زعار الدلحي

شهادة المديونيات

رقم الشهادة	تاريخ الإصدار	تاريخ انتهاء الصلاحية
786141-94430151	15/05/2025	15/06/2025

حالة الشهادة	تم التحقق
اسم المنشأة	شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانة
رقم المنشأة	1-148465
الرقم الوطني الموحد	7001464531

تفاصيل المخالفات	إجمالي عدد المخالفات
إجمالي قيمة المخالفات	0 ريال

القضايا النشطة للتسوية الودية	إجمالي قيمة المخالفات
إجمالي قيمة المخالفات	0

مديونيات رخص العمل	إجمالي عدد الموظفين
مديونيات رخص العمل تشمل فقط المديونيات التي يتم إنشاؤها في حال انتقال الموظف إلى منشأة أخرى وكان عليه متأخرات في رخص العمل.	0

إجمالي عدد الموظفين	إجمالي قيمة المخالفات
0	0 ريال



شهادة التوطين

رقم الشهادة	تاريخ الإصدار	تاريخ انتهاء الصلاحية
187494-13806560	13/05/2025	11/08/2025

تاريخ التجديد/التحديث	—
-----------------------	---

حالة الشهادة	تم التحقق
--------------	-----------

اسم المنشأة	شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانة
-------------	--------------------------------

رقم المنشأة	1-148465
-------------	----------

رقم الترخيص	—
-------------	---

الرقم الوطني الموحد	7001464531
---------------------	------------

مستوى نطاقات	اخضر متوسط
--------------	------------

معدل التوطين	% 28
--------------	------



Mix Design

إعتماد تصميم خلطة خرسانية Concrete Mix Design Approval				
14329	ص.ب.د:	الرياض	العنوان:	شركة مصنع دارصبا نجد للخرسانة
0555021659	جوال:	0114954721	هاتف:	السلي
21/03/2024	التاريخ:	أساسات (قواعد، مبد، راب أعمدة) أعمدة	الاستخدام:	C-30
رتبة الخرسانة:				

متطلبات الخلطة الخرسانية Concrete Mix Requirements		الموقع Location
Specified Comp Strength @28 days	30 N/mm ²	
Cement Content Range	350-400 Kg/m ³	
Max W/C Ratio	0.50	
Mix Temperature	30±2 °C	
Slump @ (60 or 90 or 120) minutes	(75-150) mm	
Max Size of Aggregate	20 mm	

أوزان مكونات الخلطة لكل متر مكعب (m ³) Batch Weight Per (m ³)	
Cement	380 Kg
Water (free)	190 Kg
Aggregate 20 mm (dry)	619.8 Kg
Aggregate 10 mm (dry)	333.7 Kg
Crushed Sand (dry)	302.1 Kg
Dune Sand (dry)	453.2 Kg
Admixture1 (Type D)	2.0 lit
Admixture2 (Type G)	2.0 lit

Weights of Aggregate & Mixing water shall be adjusted, based on the actual % of absorption & moisture content of Aggregate in the batch.

نتائج الخلطة الخرسانية Concrete Mix Results	
W/C Ratio	0.50
Comp Strength @7 days	31.1 N/mm ²
Comp Strength @28 days	38.7 N/mm ²
Initial Slump	220 mm
Slump @ 60 minutes	120 mm
Mix Temperature	31.2 °C
Air Content	1.9 %
Density of Concrete	2405 Kg/m ³

تصميم:

* مدة سريان الاعتماد لتغطية التصميمية ستة وأحد
* يعتبر هذا الاعتماد لحداً عند تغيير مصادر المواد.

* يجب مراجعة الإدارة لتجديد الاعتماد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاعتماد.

* يجب أخذ عينات من المواد والخرسانة بعمل يتوافق مع المواصفات لتأكد أن الخرسانة المنتجة تحقق المتطلبات.

* يتم المصنع بالاستخدام المحدد لتغطية وتوزر في كل الأحوال أن لا تقل قوة الخرسانة المستخدمة في عناصر الصلدا من ما حدده المهندس المصمم في المخططات التصميمية.

20/03/2025	تاريخ انتهاء الاعتماد	21/03/2024	تاريخ
------------	-----------------------	------------	-------



مصادر المواد Materials Sources	
Cement	Al-Yamama
Water	Al-Kharj Road
Aggregate 20 mm	Sumama - Dammam Road
Aggregate 10 mm	Sumama - Dammam Road
Crushed Sand	Sumama - Dammam Road
Dune Sand	Haradh
Admixture1	Arkaz
Admixture2	Arkaz

خلطة معتمدة من قبل الاستشاري رتبة C-30 Approved Mix Class C-30



إعتماد مهندس الأمانة Approval of Municipality Engineer

م. محمد بن محمد الحوي
المهندس المشرف

والمصنع معتمدة ما لم تختص من قبل إدارة المعايير وضمان جودة التشغيل والصيانة

20/03/2025	تاريخ انتهاء الاعتماد	21/03/2024	تاريخ
------------	-----------------------	------------	-------

أمانة منطقة الرياض
الإدارة العامة للدراسات
وضمان الجودة

إعتماد تصميم خلطة خرسانية Concrete Mix Design Approval				
14329	ص.ب.د:	الرياض	العنوان:	شركة مصنع دارصبا نجد للخرسانة
0555021659	جوال:	0114954721	هاتف:	السلي
21/03/2024	التاريخ:	بناء على توصية المهندس المصمم	الاستخدام:	C-35
رتبة الخرسانة:				

متطلبات الخلطة الخرسانية Concrete Mix Requirements		الموقع Location
Specified Comp Strength @28 days	35 N/mm ²	
Cement Content Range	370-420 Kg/m ³	
Max W/C Ratio	0.47	
Mix Temperature	30±2 °C	
Slump @ (60 or 90 or 120) minutes	(75-150) mm	
Max Size of Aggregate	20 mm	

أوزان مكونات الخلطة لكل متر مكعب (m ³) Batch Weight Per (m ³)	
Cement	420 Kg
Water (free)	189 Kg
Aggregate 20 mm (dry)	619.8 Kg
Aggregate 10 mm (dry)	333.7 Kg
Crushed Sand (dry)	291 Kg
Dune Sand (dry)	436.5 Kg
Admixture1 (Type D)	2.25 lit
Admixture2 (Type G)	2.50 lit

Weights of Aggregate & Mixing water shall be adjusted, based on the actual % of absorption & moisture content of Aggregate in the batch.

نتائج الخلطة الخرسانية Concrete Mix Results	
W/C Ratio	0.45
Comp Strength @7 days	35.0 N/mm ²
Comp Strength @28 days	45.7 N/mm ²
Initial Slump	220 mm
Slump @ 60 minutes	150 mm
Mix Temperature	32.0 °C
Air Content	2.3 %
Density of Concrete	2429 Kg/m ³

تصميم:

* مدة سريان الاعتماد لتغطية التصميمية ستة وأحد
* يعتبر هذا الاعتماد لحداً عند تغيير مصادر المواد.

* يجب مراجعة الإدارة لتجديد الاعتماد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاعتماد.

* يجب أخذ عينات من المواد والخرسانة بعمل يتوافق مع المواصفات لتأكد أن الخرسانة المنتجة تحقق المتطلبات.

* يتم المصنع بالاستخدام المحدد لتغطية وتوزر في كل الأحوال أن لا تقل قوة الخرسانة المستخدمة في عناصر الصلدا من ما حدده المهندس المصمم في المخططات التصميمية.

20/03/2025	تاريخ انتهاء الاعتماد	21/03/2024	تاريخ
------------	-----------------------	------------	-------

أمانة منطقة الرياض
الإدارة العامة للدراسات
وضمان الجودة



مصادر المواد Materials Sources	
Cement	Al-Yamama
Water	Al-Kharj Road
Aggregate 20 mm	Sumama - Dammam Road
Aggregate 10 mm	Sumama - Dammam Road
Crushed Sand	Sumama - Dammam Road
Dune Sand	Haradh
Admixture1	Arkaz
Admixture2	Arkaz

خلطة معتمدة من قبل الاستشاري رتبة C-35 Approved Mix Class C-35



إعتماد مهندس الأمانة Approval of Municipality Engineer

م. محمد بن محمد الحوي
المهندس المشرف

والمصنع معتمدة ما لم تختص من قبل إدارة المعايير وضمان جودة التشغيل والصيانة

20/03/2025	تاريخ انتهاء الاعتماد	21/03/2024	تاريخ
------------	-----------------------	------------	-------

أمانة منطقة الرياض
الإدارة العامة للدراسات
وضمان الجودة

إعتماد تصميم خلطة خرسانية Concrete Mix Design Approval				
14329	ص.ب.:	شركة مصنع دارصبا نجد للخرسانة	العنوان:	الرياض
0555021659	جوال:	هاتف:	البريد الإلكتروني:	0114954721
21/03/2024	التاريخ:	الاستخدام:	الاستخدام:	C-25
رؤية الخرسانة:		الاستخدام:	الاستخدام:	C-25

متطلبات الخلطة الخرسانية Concrete Mix Requirements		الموقع Location
Specified Comp Strength @28 days	25 N/mm ²	
Cement Content Range	330-380 Kg/m ³	
Max W/C Ratio	0.57	
Mix Temperature	30±2 °C	
Slump @ (60 or 90 or 120) minutes	125±25 mm	
Max Size of Aggregate	20 mm	

أوزان مكونات الخلطة لكل متر مكعب (m³)	
Cement	350 Kg
Water (free)	192.5 Kg
Aggregate 20 mm (dry)	619.8 Kg
Aggregate 10 mm (dry)	333.7 Kg
Crushed Sand (dry)	310.5 Kg
Dune Sand (dry)	465.8 Kg
Admixture1 (Type D)	1.5 lit
Admixture2 (Type G)	2.5 lit

Weights of Aggregate & Mixing water shall be adjusted, based on the actual % of absorption & moisture content of Aggregate in the batch.

نتائج الخلطة الخرسانية Concrete Mix Results	
W/C Ratio	0.55
Comp Strength @7 days	25.7 N/mm ²
Comp Strength @28 days	35.6 N/mm ²
Initial Slump	220 mm
Slump @ 60 minutes	140 mm
Mix Temperature	32.0 °C
Air Content	1.5 %
Density of Concrete	2398 Kg/m ³

توقيع:

- * مدة صريان الاعتماد للتصميمية ستة وأحد.
- * يعتبر هذا الاعتماد لائياً عند تغيير مصادر المواد.
- * يجب مراجعة الإدارة لتجديد الاعتماد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاعتماد.
- * يجب أخذ عينات من المواد والخرسانة بمعدل يتوافق مع الفحوصات لتأكد من الخرسانة المنتجة لتتعلق المتطلبات.
- * يتم الصنع والاستخدام المحدد للخلطة وتوزع في كل الأحوال أن لا تقل قوة الخرسانة المستخدمة في عناصر البناء من ما حدده المهندسين المعماريين في المخططات التصميمية.

20/03/2025	تاريخ انتهاء الاعتماد
21/03/2024	تاريخ انتهاء الاعتماد



مصادر المواد Materials Sources	
Cement	AL-Yamama
Water	AL-Kharj Road
Aggregate 20 mm	Sumama - Dammam Road
Aggregate 10 mm	Sumama - Dammam Road
Crushed Sand	Sumama - Dammam Road
Dune Sand	Haradh
Admixture1	Arkaz
Admixture2	Arkaz

خلطة معتمدة من قبل الاستشاري رتبة C-25 Approved Mix Class C-25



إعتماد مهندس الأمانة Approval of Municipality Engineer

م. حمد بن محمد الحوي
م. حمد بن محمد الحوي

وثيقة هي مستند إداري لا تخضع من قبل إدارة المعايير وضمان جودة التشغيل والصيانة

21/03/2024	تاريخ انتهاء الاعتماد
20/03/2025	تاريخ انتهاء الاعتماد

أمانة منطقة الرياض
الإدارة العامة للدراسات
وضمان الجودة

إعتماد تصميم خلطة خرسانية Concrete Mix Design Approval				
14329	ص.ب.:	شركة مصنع دارصبا نجد للخرسانة	العنوان:	الرياض
0555021659	جوال:	هاتف:	البريد الإلكتروني:	0114954721
21/03/2024	التاريخ:	الاستخدام:	الاستخدام:	C-15
رؤية الخرسانة:		الاستخدام:	الاستخدام:	C-15

متطلبات الخلطة الخرسانية Concrete Mix Requirements		الموقع Location
Specified Comp Strength @28 days	15 N/mm ²	
Cement Content Range	250-300 Kg/m ³	
Max W/C Ratio	0.70	
Mix Temperature	30±2 °C	
Slump @ (60 or 90 or 120) minutes	125±25 mm	
Max Size of Aggregate	20 mm	

أوزان مكونات الخلطة لكل متر مكعب (m³)	
Cement	250 Kg
Water (free)	175 Kg
Aggregate 20 mm (dry)	619.8 Kg
Aggregate 10 mm (dry)	333.7 Kg
Crushed Sand (dry)	360.8 Kg
Dune Sand (dry)	541.1 Kg
Admixture1 (Type D)	1.5 lit
Admixture2 (Type G)	2.0 lit

Weights of Aggregate & Mixing water shall be adjusted, based on the actual % of absorption & moisture content of Aggregate in the batch.

نتائج الخلطة الخرسانية Concrete Mix Results	
W/C Ratio	0.70
Comp Strength @7 days	20.5 N/mm ²
Comp Strength @28 days	27.3 N/mm ²
Initial Slump	200 mm
Slump @ 60 minutes	110 mm
Mix Temperature	31.7 °C
Air Content	2.1 %
Density of Concrete	2380 Kg/m ³

توقيع:

- * مدة صريان الاعتماد للخلطة التصميمية ستة وأحد.
- * يعتبر هذا الاعتماد لائياً عند تغيير مصادر المواد.
- * يجب مراجعة الإدارة لتجديد الاعتماد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاعتماد.
- * يجب أخذ عينات من المواد والخرسانة بمعدل يتوافق مع الفحوصات لتأكد من الخرسانة المنتجة لتتعلق المتطلبات.
- * يتم الصنع والاستخدام المحدد للخلطة وتوزع في كل الأحوال أن لا تقل قوة الخرسانة المستخدمة في عناصر البناء من ما حدده المهندسين المعماريين في المخططات التصميمية.

20/03/2025	تاريخ انتهاء الاعتماد
21/03/2024	تاريخ انتهاء الاعتماد

أمانة منطقة الرياض
الإدارة العامة للدراسات
وضمان الجودة



مصادر المواد Materials Sources	
Cement	AL-Yamama
Water	AL-Kharj Road
Aggregate 20 mm	Sumama - Dammam Road
Aggregate 10 mm	Sumama - Dammam Road
Crushed Sand	Sumama - Dammam Road
Dune Sand	Haradh
Admixture1	Arkaz
Admixture2	Arkaz

خلطة معتمدة من قبل الاستشاري رتبة C-15 Approved Mix Class C-15




إعتماد مهندس الأمانة Approval of Municipality Engineer

م. حمد بن محمد الحوي
م. حمد بن محمد الحوي

وثيقة هي مستند إداري لا تخضع من قبل إدارة المعايير وضمان جودة التشغيل والصيانة

21/03/2024	تاريخ انتهاء الاعتماد
20/03/2025	تاريخ انتهاء الاعتماد

أمانة منطقة الرياض
الإدارة العامة للدراسات
وضمان الجودة



صبا نجب

معًا نُنجز المشاريع الكبرى بأعلى درجات الكفاءة
تواصل معنا:

